

WURKO

DISTRIBUCIÓN DE MENAJE VICENSA S.L.
Poligono Industrial El oliveral c/ G s/n
46394 Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: 96 166 50 69 Fax: 96 166 52 27
www.vicensa.com www.wurko.es
vicensa@provicom.com

KORMAX DORKE




Calor 2010




WURKO

6840 TERMOVENTILADOR HORIZONTAL VERTICAL VULCANO

Potencia 1000/2000 W, termostato de seguridad, 2 posiciones: vertical y horizontal  6




WURKO


6890 TERMOVENTILADOR WURKO TEIDE
Potencia 2000 W  6



fm


3879 CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE TC-CUBE FM
Potencia 1800 W  1




430330 ACONDICIONADOR AIRE FRIO CALOR ECO-699
Ionizador, humidificador, purificador, calentador. Reparto de aire de derecha a izquierda 120°. Temporizador: desde 0,5 hasta 9,5 horas. Botón ionizador. 3 tipos de ventilación Potencia calor 1000-2000W potencia frío 85W, medidas 38,5x29x79 cm  1



fm


6722 CALEFACTOR CERÁMICO TORRE TCT2000
Potencia 1000-2000W, 2 potencias, muy silencioso, oscilante  1




8076 ESTUFA CUARZO 3 BARRAS CRENA HQ1200Q
Potencia 4/800/1200w, 3 selectores,  4



WURKO


1991 CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE KENYA
Potencia 1500W, potencia regulable, oscilante  6



68040 CALEFACTOR MURAL CRENA
Potencia 1000-2000 W, selector aire frío, calido y caliente control remoto, control manual, sistema antivuelco, protección térmica ajustable y automática, certificado CE/GS/ROHS  4




WURKO

6300 CALEFACTOR MURAL 2000 WURKO TIMANFAYA
Potencia 1000-2000 W, medidas 12,5 x 65,5 x 22,5 cm, resistencia PTC cerámica, sistema swing de reparto de aire, pantalla LCD, filtro antipolvo, 2 posiciones de calor, mando a distancia, temporizador hasta 12h.  2




WURK

1990 ESTUFA CUARZO PIE FUJIYAMA WURKO
Potencia 800 W, medidas 29x9x34 cm  1




fm

6952 ESTUFA 2 BARRAS CUARZO-1000
Potencia 500-1000 W, asistido con ventilador, dispositivo antivuelco  1




WURK

6963 ESTUFA CUARZO PIE 9271 VESUBIO
Potencia 400-800 W, medidas 31x14x37 cm. Dispositivo antivuelco  8




WURK

6961 ESTUFA CUARZO COLGAR 2 BARRAS WURKO FUEGO
Potencia 600/1200W  6




fm

6962 ESTUFA CUARZO RUEDAS 2303R 2 BARRAS
Potencia 600-1200 W, ruedas pivotantes  6



WURK

6897 CALEFACTOR HALÓGENO OSCILANTE HEKLA WURKO
Potencia 400-800-1200W Medida 17 x 36 x 60 cm. Oscilante, dispositivo antivuelco  1




WURK

1415 ESTUFA CUARZO COLGAR O PIE 2 BARRAS ETNA
Potencia 600-1200 W, fijación mural  6




fm

6960 ESTUFA CUARZO PIE 2302C 2 BARRAS
Potencia 600-1200 W, protección antivuelco  6




WURK

6894 CONVECTOR IRAZU TURBO
Potencia 750-1250-2000 W
Medida 63 x 14 x 44 cm.
Con termostato, turbo ventilada, pared o suelo
Protección sobrecalentamiento  1



ECO-DI

6548 ESTUFA CHIMENEA ELÉCTRICA TRONCOS CHI-510
Efecto fuego real, 3 troncos. Ruedas para fácil desplazamiento. Estructura de aluminio con posibilidad de empotrar.
Potencia 1000-2000 W, medidas 58x26,5x71 cm  1



RADIADOR ACEITE CRENA

Con termostato, indicador encendido, protección sobrecalentamiento. Con ruedas. Certificado CE/GS/ROHS

Código	Modelo	Potencia	Elem.	fm
68042	OR169	800/1000/2000W	9	1
68043	OR1611	1000/1500/2500W	11	1



RADIADOR ACEITE SUZUMI

Código	Modelo	Elem.	Pot.	fm
7035	RAP5	5	1000W	1
7037	RAP7	7	1500W	1
7039	RAP9	9	2000W	1
7041	RAP11	11	2500W	1



RADIADOR ACEITE

Código	Potencia	Elem.	Medidas	fm
6900	1500W	7	42x15x57 cm	1
6901	2000W	9	50x15x57 cm	1
6904	2500W	11	58x15x57 cm	1

mica



RADIADOR MICA

Código	Potencia	fm
3868	1500W	1
3875	2000W	1



con fluido

RADIADOR TÉRMICO DIGITAL

Cuerpo aluminio inyectado para la difusión de calor, por radiación y convección natural, alto rendimiento -bajo consumo, función de ventanas abiertas, función bloqueo de mandos, 6 modos diferentes. Placa electrónica de última generación. No consume oxígeno, no emite gases ni humos, programable diariamente y semanalmente, precisión en el control de la temperatura. Fácil montaje, sistema de fijación a la pared.

RADIADOR TÉRMICO DIGITAL

Código	Potencia	Elem.	Medidas	fm
3706	500W	4	45x58,5x95 cm	1
3707	750W	6	61x58,5x95 cm	1
3708	1000W	8	77x58,5x95 cm	1
3709	1250W	10	93x58,5x95 cm	1
3710	1500W	12	109x58,5x95 cm	1



6899 RADIADOR ACEITE MINI 9 ELEMENTOS RAB9
9 elementos, potencia 1000 W



782389 HUMIDIFICADOR CERÁMICO OVAL
 24



782322 HUMIDIFICADOR CERÁMICA FLOR RECTANGULAR
 24




782323 HUMIDIFICADOR CERÁMICA ANIMALES
 24



788095 HUMIDIFICADOR RADIADOR
 Set 2 piezas, medidas 20xØ5 cm+ gancho 14cm
 24

49610 HUMIDIFICADOR MELAMINA DECORFLY
 Medida 14 x 17 x 2 cm 18



CERCO MESA CAMILLA TRANSPARENTE

Cód.	Medidas	18
15080	Ø80 cm	1
15090	Ø90 cm	1
15100	Ø100 cm	1



MESA CAMILLA KIT
 Cód. Medidas 18

6911	Ø40x50 cm	1
6912	Ø50x50 cm	1
6913	Ø60x75 cm	1
6914	Ø70x75 cm	1
6915	Ø80x75 cm	1
6916	Ø90x75 cm	1
6917	Ø100x75 cm	1



784654 DESHUMIDIFICADOR SET 2 BOLSAS 2x450 gr
 12



MESA CAMILLA RECTANGULAR DM
 Tablero DM 19mm de grosor, tarima independiente
 Cód. Medidas 18

3521	110x70 cm	1
3522	120x70 cm	1



7980 ESTUFA MESA CAMILLA JAULITA
 Potencia 450 W, medidas Ø14x20 cm 12

7985 ESTUFA LAMPARA INFRARROJOS SIN BOMBILLA
 Potencia 250 W, medidas Ø 20 x 26 cm 4



7995 BOMBILLA INFRARROJOS
 Potencia 250 W, E27 10



BRASERO CHAPA PARA PICÓN
 Código Medidas 18

6905	Ø 40 cm	10
6909	Ø 44 cm	10



6906 BRASERO 1 RESISTENCIA CON TERMOSTATO B750
 Potencia 700 W Medidas Ø35 x 8 cm.
 Con termostato regulable, cable conexión 3 mts.
 5




6902 BRASERO ELÉCTRICO 2 RESISTENCIAS
 Potencia 400-900 W, medidas 35 x 10 cm. 2 Resistencias blindadas, cable conexión 3 mts. 5



780654 ENCENDEDOR COCINA OFERTA IMPORT  240




781556 ENCENDEDOR CHISPON GALAXY  12




782324 ENCENDEDOR LLAMA ELEGANCE MOD 6764  1



781516 ENCENDEDOR MINI PLATA LLAMA  12




782674 CARGA DE GAS Capacidad 250 ml  48




784615 ENCENDEDOR LLAMA IMPORT COLORES Medida 35 cm  24




784911 ENCENDEDOR LLAMA FLEXIBLE  72




780684 ENCENDEDOR FLEXIBLE CON CARGA DE REGALO  48




7155 GEL ENCENDIDO FUEGOS Capacidad 1 L  12




1130 PASTILLA ENCENDIDO FUEGO 24 piezas  24




7154 PASTILLA ENCENDIDO FUEGO SIN OLOR 24 piezas  24




700157 LEÑO AUTOENCENDIDO MAURIS Cantidad 1,3 Kg  8




7175 DESHOLLINADOR CRACK 12 sobres de 10 gr. Ideal para estufa de leña  24




7176 DESHOLLINADOR CRACK SUPER 150 gr  24




780640 CERILLAS MADERA Medida 28cm  60




1992 ESTUFA GAS INFRARROJA AGHATA
Encendido piezo eléctrico, 3 placas cerámicas. Quemadores infrarrojos de alta calidad. Dispositivo de seguridad antinclinación. Área de calentamiento 20-60 mts. Calor 1,4kW a 4,2kW, consumo de 100g/h a 300 g/h. Con ruedas  1




2713 ESTUFA CATALITICA PRIMAVERA K
Analizador de atmosfera. Se corta el gas , si la llama se apaga. Capacidad climatización 120 m2. Encendido eléctrico  1




2383 ESTUFA GAS LLAMA AZUL LIBERA
Estufa a gas llama azul, sistema "blueflame", por llama calorifica 2.400 W. consumo maximo 300 gr/h. Encendido piezoelectrico  1




2715 ESTUFA BUTANO EXTERIOR SOLE 88
Estufa cerámica de infrarrojos para calefacción exterior, ideal para terrazas, bares, chalets, etc, elegante y moderno diseño, medidas 88 x 230 cm, peso 33 kg, poder calórico 11,5 Kw. Color negro  1




9668 ESTUFA GAS LD668 CON KIT REGULADOR BUTSIR
Incluye regulador Butsir. Estufa compacta, ruedas multidireccionales. Encendido piezo-eléctrico. 2 niveles de potencia. Analizador de atmósfera. Consumo 98 g/h-1,5kW a 200g/h-30W  1




4797 MANGUERA BUTANO KIT 1,5 MTS CON 2 ABRAZADERAS
 24



447 CABEZAL BUTANO 30 GR. OFERTA
4471 CABEZAL BUTANO 30 GR. COMGAS
 50




4798 CABEZAL BUTANO KIT MANGUERA + 2 ABRAZADERAS
 12




7152 DESHOLLINADOR CARTUCHO
 24



DESHOLLINADOR
Código Marca Peso 
1630 Mauris 250 gr. 12
1634 Wurko 1 Kg. 1



1794 MANGUERA BUTANO 1 MTS
Medida 50 mts  1



ESTUFA GARCIA PEQUEÑA

Código	Color	Características	
0105	Plata	Med. Ø 32 x 59 cm	1
0102	Negra	15 kg., salida 100 mm	

ESTUFA GARCIA GRANDE

Código	Color	Características	
0104	Plata	Med. Ø 36 x 68 cm	1
0103	Negra	18 kg., salida 100 mm	



ESTUFA PM NEGRA

Código	Nº	Medidas	
6563	3	Ø 40 x 60 cm	1
6564	4	Ø 44 x 67 cm	1

Salida 120 mm

REJILLA

Código	Nº	
15116	3	1
15117	4	1



ESTUFA ALCARRIA

Cód.	Tamaño	Características	
0101	Pequeña	45x65x51 cm, 50 kg	1
0100	Grande	60x65x51 cm, 48 kg	1

Horno superior, salida 120 mm



ESTUFA BENJAMÍN PM

Cód.	Características	Medidas	
6561	Horno sal. trasera	55x63x47 cm	1
6562	Salida superior	55x60x47 cm	

Salida 120 mm



6567 ESTUFA RINCON SUER CON HORNO

Medidas 56x60x81 cm., medida del horno 11,5x52,5x29 cm salida 120 mm, puerta y rejilla de hierro fundido, 12000-Kcal/h



6565 ESTUFA SUER CON HORNO

Medidas 55 x 76 x 50 cm., salida 120 mm, puerta y rejilla de hierro fundido, salida trasera



6570 ESTUFA C 3 HORNO

Medidas 66 x 33 x 73 cm., salida 120 mm, horno parte superior, chapa acero 4 mm, cristal vitrocéramico 750°C, parrilla de hierro fundido acabado pintura anticorrosiva 700°C, puerta lateral

1



6569 ESTUFA RINCÓN R2 CON HORNO

Medidas 50 x 74 x 88 cm., salida 120 mm, horno parte superior, chapa acero 4 y 3 mm, cristal vitrocéramico 750°C, parrilla de hierro fundido

1



6541 ESTUFA SABINA CON HORNO


Medidas 54 x 93 x 70 cm, salida 120 mm chapa acero 4 y 3 mm, horno para asados, cristal vitrocéramico 750°C, parrilla de hierro fundido


1



38902 PARRILLA CON CAJÓN
Medidas 50 x 45 cm  1



34613 LEÑERO MODELO CESTA
Medidas 40 x 38 cm  1




34611 LEÑERO PLEGABLE
Medidas 60 x 45 x 50 cm  1




46310 RECOGEDOR WURKO GALVANIZADO
 1



RECOGEDOR EPOXI
Código Mod. Medida 
1135 1 14,5 x 10 cm 25
1136 2 18,5 x 12,5 cm 25
1194 3 21,5 x 14 cm 10




46309 RECOGEDOR WURKO MANGO MADERA
 1



GRAN SURTIDO EN TUBOS DE ESTUFAS
CONSULTE A SU REPRESENTANTE




36601 SALVACHISPAS LISO
Medidas 57 x 67 cm  1



SARTEN CASTAÑERA
Código Ø 
9601 26 cm 10
9600 28 cm 10



5071 GUANTE POLIURETANO GRIS 5071PU
Guante de nylon oscuro, puño elástico, revestimiento de poliuretano gris en palma y dedos nitrilo gris, tallas 8,9,10  12



4588 GUANTE NYLON CON NITRILO GRIS
Guante de nylon blanco, puño elástico, recubrimiento en palma y dedos nitrilo gris, tallas 8,9,10  12



1820 GUANTE PIEL EXTRA BLANCO
Guante todo flor vacuno color natural, elástico de apriete, con ribete, tallas 8,9,10 y 12  12